

FRESADORAS Y CENTROS DE MECANIZADO



LIBRO DE INSTRUCCIONES

Modelo : KF 2200 N° : 40.210

SAT 2. @ zayer.es

DATOS GENERALES

TIPO	KF - 2200
NUMERO DE SERIE	40.210
AÑO DE FABRICACION	1.993
MOTORES AVANCES	SIEMENS C.A.
MOTOR PRINCIPAL	SIEMENS C.A.
TIPO CNC	NUMAFORM
VOLTAJE	380/3/50
POTENCIA TOTAL INSTALADA	64,1 KVA.
COLOR	RAL 6011

Hto Zayer

ADIVANIZ

DATOS TECNICOS

- Superficie de la mesa.....	mm	2200 x 1000
- Ranuras de sujeción en T :-número.....		7
-distancia.....	mm	140
-anchura.....	mm	22
- Recorrido longitudinal.....	mm	1900
- Recorrido transversal.....	mm	1014
- Recorrido vertical.....	mm	1016
- R.P.M. Mín. - Máx. del eje cabezal.....		35-3000
- Cono de la herramienta.....		ISO 50 / DIN 2080
- Tirante de la herramienta.....		ZAYER 709007-00
- Número de htas. en almacén..... (Sólo en máquinas con almacén de htas.)		✓
- Avances normales.....	mm/min	6-5000
- Avance rápido longitudinal.....	mm/min	15000
- Avance rápido transversal.....	mm/min	15000
- Avance rápido vertical.....	mm/min	15000
- Potencia motor principal.....	CV/KW	46/34
- Altura máxima de la superficie de la mesa a la nariz del eje cabezal.....	mm	964
- Dist.máx.parte post.mesa al eje cabe- zal en posición horizontal.....	mm	144
- Precisión de posicionamiento.....	mm	0,015/4000
- Precisión de repetitividad.....	mm	+/- 0,010
- Peso máx. admisible sobre la mesa.....	Kg	10000
- Peso neto aprox. de la máquina.....	Kg	24.000

DIMENSIONES PRINCIPALES



Zayer

MAIN DIMENSIONS

KF 2200 - 3000 - 4000 - 5000

DIMENSIONS PRINCIPALES

HAUPTABMESSUNGEN



- *() Recorrido transversal 1250
- *() Cross traverse 1250
- *() Course transversale 1250
- *() Quer-Verfahrweg 1250
- ***() Recorrido transversal 1500
- ***() Cross traverse 1500
- ***() Course transversale 1500
- ***() Quer-Verfahrweg 1500
- *() Recorrido vertical 1500
- *() Vertical traverse 1500
- *() Course verticale 1500
- *() Vertikal-Verfahrweg 1500