

**Beschreibung  
Technische  
Daten  
Zubehör**

**Description  
Technical Data  
Accessories**

**Description  
Données  
Techniques  
Accessoires**

**Descripción  
Datos Técnicos  
Accesorios**

Описание  
технические данные  
принадлежности

Datos técnicos                      Máquina básica    1.3.1.


Máquina : FZ 25 - 20 - 06 / 01.3396.3 -01.3395.3

1.3. Datos técnicos


1.3.1. Máquina básica

Anchura del mecanizado	mm	2500
Distancia entre superficie de sujeción de la mesa y el talón del husillo	mm	2000
Longitud de mecanizado	mm	6000
Anchura de paso	mm	3000
Canto superior mesa encima del suelo del taller	aprox. mm	975
Superficie de sujeción de la mesa	aprox. mm	2500x6000
Ranuras de la mesa (según TGL 3045)		
Cantidad	pzs.	10
Ancho	mm	36H12
Distancia	mm	250
Carga admisible de la mesa con una repartición uniforme del peso	kg/m	16000
Peso de la pieza	máx. kg	96000
Velocidad de la mesa: continuo	mm/min	2...6000
Marcha rápida	mm/min	10000
Marcha lenta	mm/min	2
Velocidad de desplazamiento del travesaño	mm/min	2...1600
Marcha rápida	mm/min	1600
Marcha lenta	mm/min	2
Anchura completa de la máquina (sin ZGW)	aprox. mm	7810
Altura completa de la máquina	aprox. mm	6805
Longitud completa máquina	aprox. mm	17700
Peso completo máquina	aprox. t	174,0

1.3.2. Soporte de fresa



Potencia motriz		45 kW
Par de giro máx.		3000 Nm
Velocidad nominal		120 r.p.m.
Rango de velocidades	10 ... 2000 r.p.m.	
Recepción de herramienta cono fuerte		50
Rango de desplazamiento vertical		1000 mm
Velocidades de desplazamiento		
- Carro	- avance	2 ... 6000 mm/min.
	- marcha lenta	2 mm/min.
	- marcha rápida	10000 mm/min.
- Corredera	- avance	2 ... 4000 mm/min.
	- marcha lenta	2 mm/min.
	- marcha rápida	10000 mm/min.



01.1400.04 - 02/02 sp

1.2. Figura de la maquina

