VARINELLI
ESPAÑA
O. TECNICA

DATOS TECNICOS

L. 360. A

CARACTERISTICAS

Esfuerzo maximo de tracción	Kgs	16000
Carrera maxima	mm	1320
velocidad de trabajo regulable	m/1'	1 ÷ 8
Velocidad de retorno fijo	m/1'	36

MOTORES

Motor principal	CV 15	~~KW~~ 11
Motor refrigerante	CV 1	KW 0,736
Potencia total instalada	CV 16	KW 11,736

CAPACIDAD ACEITE

Aceite hidraulico	L.	200
Aceite refrigerante	L.	80

Diámetro maximo pieza	Para 3 piezas max. 105
	Para 1 pieza max. 380
Diámetro maximo brocha	Para 3 piezas max. 65
	Para 1 pieza max. 85
Diámetro max. mango brocha	Para 3 piezas max. 25
	Para 1 pieza max. 40

Máquina sin aceite : kgs 1850

VARINELLI
ESPAÑA
O. TECNICA

CARACTERISTICAS TECNICAS

L - 001 - A

ESFUERZO MAXIMO DE TRACCION	Tm. 4
CURSO MAXIMO	mm 800
VELOCIDAD DE TRABAJO REGULABLE	5,5 m/1'
VELOCIDAD DE RETROCESO FIJA	14 m/1'
DIAMETRO MAXIMO PIEZA	ø 550
DIAMETRO MAXIMO DE BROCHA	ø 65
DIAMETRO MAXIMO MANGO BROCHA	ø 6 + 40
ACEITE HIDRAULICO	l. 70
LIQUIDO REFRIGERANTE	l. 40
MOTOR PRINCIPAL CV 4	KW 3
MOTOR REFRIGERANTE CV 0,4 ~~25~~	KW 0,3 ~~1,83~~
POTENCIA TOTAL INSTALADA	KW 3,3
PESO NETO MAQUINA SIN ACEITE	Kg. 800

VARINELLI ESPAÑA O. TECNICA	CARACTERISTICAS TECNICAS	L - 001 - A

ESFUERZO MAXIMO DE TRACCION	Tm. 4
CURSO MAXIMO	mm. 1320
VELOCIDAD DE TRABAJO REGULABLE	5,5 m/1'
VELOCIDAD DE RETROCESO FIJA	14 m/1'

DIAMATRO MAX. PIEZA	ϕ 550
DIAMATRO MAX. DE BROCHA	ϕ 65
DIAMATRO MAX. MANGO BROCHA	ϕ 6 ÷ 40

ACEITE HIDRAULICO	l. 70
LIQUIDO REFRIGERANTE	l. 40

MOTOR PRINCIPAL	CV 4	KW 3
MOTOR REFRIGERANTE	CV 0,25	KW 0,18
POTENCIA TOTAL INSTALADA		KW 3,18

PESO NETO MAQUINA SIN ACEITE	Kg.

VAESA O. TECNICA	CARACTERISTICAS TECNICAS	L. 001.A

ESFUERZO MAXIMO DE TRACCION ..... Ton. 4

CURSO MAXIMO ..... mm 600

VELOCIDAD DE TRABAJO REGULABLE ..... m/min. 5,5

VELOCIDAD DE RETROCESO FIJA ..... m/min. 14

DIAMETRO MAXIMO DE PIEZA ..... Ø 550

DIAMETRO MAXIMO DE BROCHA ..... Ø 65

DIAMETRO MAXIMO MANGO DE BROCHA ..... Ø 6 ÷ 40

ACEITE HIDRAULICO ..... L. 70

LIQUIDO REFRIGERANTE ..... L. 40

MOTOR PRINCIPAL CV 4 ..... KW 3

MOTOR REFRIGERACION CV 0,15 ..... KW 0,11

POTENCIA TOTAL INSTALADA ..... KW 3,11

PESO NETO MAQUINA SIN ACEITE ..... Kgs. 600