

NICOLAS CORREA S.A.

Alcalde Martin Cobos s/n
09007 BURGOS (ESPAÑA)
Tfno.: (9) 47-288100 Fax: (9) 47-288117

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

FRESADORA DE BANCADA

MODELO CF-20

NUMERO 9691712

AÑO DE FABRICACION 1996

POTENCIA 15 **kW**

TENSION 380 **v. FRECUENCIA** 50 **Hz.**


MASA TOTAL _____ **kg**

	LIBRO DE INSTRUCCIONES CF15 / CF20		Pag. 1-3
	CARACTERISTICAS		
			190196/96901000.0E1

1.2 CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS



CARACTERISTICAS TECNICAS • TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES • TECHNISCHE DATEN			MAQUINA • MACHINE • MACHINE • MASCHINE CF-15	CF-20
MESA TABLE TABLE TISCH	Superficie - Surface Surface - Oberfläche	mm	1.700 x 630	2.000 x 700
	Ranuras en T - T Slots Rainures en T - T-Nuten	mm	6 x 18	6 x 18
	Distancia entre ranuras Distance between T Slots Ecart entre rainures Abstand der T-Nuten	mm	100	100
RECORRIDOS AUTOMATICOS AUTOMATIC TRAVERSES COURSES AUTOMATIQUES AUTOMATISCHE BEWEGUNGEN	Longitudinal - Longitudinal Longitudinale - Längs	mm	1.300	2.000
	Transversal - Cross Transversale - Quer	mm	630	800
	Vertical - Vertical Verticale - Vertikal	mm	630	800
MANDRINO SPINDLE BROCHE SPINDEL	Cabeza del mandrino - Spindle nose Nez de la broche - Aufnahme		ISO-50	ISO-50
	Diámetro del apoyo delantero Diameter on front bearing Diamètre en palier avant Durchmesser im vorderen Lager	mm	100	100
VELOCIDADES SPEEDS VITESSE SPINDELUMDREHUNG	N.º de velocidades Number of speeds Nombre de vitesses Anzahl der Geschwindigkeiten		∞	∞
	Gama - Range Gamme - Bereich (rpm-v/min U/min.)		20/2.500	20/2.500
AVANCES FEEDS AVANCES VORSCHÜBE	Número - Number Nombre - Anzahl		∞	∞
	Gama - Range Gamme - Bereich	mm/min	5/5.000	5/5.000
	Avances rápidos - Rapid traverse Avances rapides - Eilgänge	mm/min	12.000	12.000
POTENCIA MOTOR POWER PUISSANCE ANTRIEBLEISTUNG	Mandrino - Spindle motor Bröche - Frässpindel-Motor	kW	11	15
	Avances - Feed Motor Avances - Vorschubmotore	Nm	3 x 14	3 x 14
PESOS WEIGHTS POIDS GEWICHTE	Máximo admisible en mesa Maximum carrying load on the table Maximum admis sur la table Zulässige Tischbelastung	kg	3.500	3.500
	De la máquina Machine weight De la machine Maschinengewicht	kg	9.000	10.000



1.3 DIMENSIONES GENERALES Y CAPACIDADES

